


www.AutoresponderUnlimited.ymas.tk

AUTORESPONDER UNLIMITED 2.0

Guía de usuario



Copyright 2002-2003
The 29th Floor Enterprises Inc.
www.AutoresponderUnlimited.ymas.tk
All rights reserved

Tabla de contenidos

¡Lea esto primero

Requisitos del sistema

Vista general de cómo funciona el Autoresponder

Cómo instalar el Autoresponder

Cómo trabaja el panel de control de administración. Botón para añadir:

- Cuentas
- Nombre
- Email
- Añadir enlace Anular
- Enviar informe al Administrador
- Guardar configuración
- Generar código HTML
- Agregue un nuevo mensaje
- Intervalos
- Importar prospectos activos
- Exportar prospectos activos

¿Qué hacer después de haber configurado los ajustes del Autoresponder?

Preguntas más frecuentes en: <http://autoresponderunlimited.ymas.tk/faq.php>

Acuerdo de licencia

Por favor, lea esto primero:

Lea primero todo en esta guía antes de intentar editar o subir los archivos a su webhost.

Esto puede parecer intimidante si está configurando esto por primera vez. Pero después de haber instalado todo, la gestión de su autoresponder desde su Panel de control es fácil!

La mayoría de las preguntas ya han sido contestadas en este manual de usuario.

Siempre puedes ver el manual actualizado en:

<http://www.autoresponderunlimited.ymas.tk/guia-autoresponder-unlimited-espanol.pdf>

Haga Back-up de todos los archivos antes de cualquier edición. De esta manera, usted siempre tendrá los archivos originales si algo va mal. Usted puede instalar la secuencia de comandos de su autoresponder en número ilimitado de dominios. Por lo que es una buena idea tener una copia de los archivos originales.

Requisitos del sistema:

- El sistema operativo Unix (linux / FreeBSD)
- Perl5 Intérprete (estándar en las máquinas Unix)
- SendMail (estándar en las máquinas Unix)
- Las obras sin trabajos de cron (que no se les permite en muchos servidores)
- Su propio directorio cgi-bin

Las secuencias de comandos Autoresponder Unlimited fueron probados para trabajar en la mayoría de los servidores. Siga estas instrucciones con cuidado y no debería tener problemas en su instalación. Si después de la instalación todavía tiene problemas, por favor pregunte primero a su proveedor de alojamiento web. Cualquier webhost decente debería ser capaz de ayudarlo a usted.

Vista general de cómo funciona el autoresponder:

- 1) La creación de su página de activación
- 2) Instalación de los scripts de autoresponder
- 3) Creación y administración de sus cuentas autoresponder en el Panel de control de administración
- 4) Prueba de su autoresponder

Activación de la configuración de su página:

Si usted se está preguntando por qué ponemos este pasó como el número 1 se debe a que muchos usuarios de primera vez se olviden de hacer este pasó y se quejan de que la respuesta

www.AutoresponderUnlimited.ymas.tk

automática no funciona. Este es un paso muy importante para estar seguro de seguir el procedimiento correcto.

La primera cosa que usted necesita hacer es determinar qué página de su sitio web será la página de activación.

La página de activación es la que va a "activar" sus scripts autoresponder . En nuestra experiencia, la mejor página para convertirse en su página de activación es la página principal que es la más visitadas recibe en su sitio web.

Después de haber determinado cual será la página de activación, edita esta página y pega la siguiente secuencia de comandos en cualquier lugar entre la etiqueta <body> y </body> del HTML.

```
<img src=http://www.yourdomain.com/cgi-bin/autoresponder/activate.cgi  
width=1 height=1 border=0>
```

No subas sin embargo, esta página web. Aún será necesario añadir su cuadro de suscripción en esta página web. Recuerde, esto se llama la página de activación.

Instalación de los guiones del autoresponder

Descomprimir el archivo llamado autoresponder.zip. Asegúrese de recordar el directorio donde descomprimio los archivos.

Después de descomprimir, usted debe tener los siguientes archivos,

(1) Carpeta HML - no hay nada que editar en los archivos dentro de esta carpeta.

(2) Carpeta autorespondersoftware – al abrir, esta debe contener los siguientes 4 archivos:

config.cgi

activate.cgi

ar.cgi

Lite.pm

Usted sólo necesita modificar el archivo llamado config.cgi.

La primera vez que abra config.cgi archivo notara que se ve distorsionado. No hay nada malo con el archivo. Ciérrelo. Abrir el mismo archivo en WordPad. Nota que se ve bien ahora.

www.AutoresponderUnlimited.yemas.tk

Usted encontrará una explicación detallada en el config.cgi de las variables necesarias para el cambio. Lo que estamos haciendo aquí es la configuración de la secuencia de comandos. Sólo tienes que hacer esto una vez.

Después de editar el config.cgi, ahora que está listo podrá subir sus archivos en su servidor web.

Carga de los archivos A su webhost

Cargar primero la carpeta del HTML a su directorio raíz. Este es el directorio donde Normalmente tiene su index.html o su página de inicio.

Ahora busca el directorio cgi-bin.

Sube la carpeta autoresponder en el directorio cgi-bin. Asegúrese de que carga la carga en modo ASCII , si lo sube en modo Binario no funcionara.

Es necesario cambiar el permiso de la carpeta y los archivos de la carpeta autoresponder en su interior.

Establecer los permisos o CHMOD para los ar.cgi archivo a "755 rwxr 'o-xr-x

Establecer los permisos o CHMOD para los config.cgi archivo a "755 rwxr 'o-xr-x

Establecer los permisos o CHMOD para los activate.cgi archivo a "755 rwxr 'o-xr-x

Establecer los permisos o CHMOD para los lite.pm archivo a "644 RW o-rr

Establecer el permiso o CHMOD de la carpeta de autoresponder a "755" o rwxr-xr-x

Nota importante: En algunos alojamientos web, usted tiene que establecer el permiso de la carpeta de Autoresponder a "777" o drwxrwxrwx para que funcione. Trate de primero "755", entonces si No funciona (como se puede añadir un cuenta nueva), luego cambiar a "777". Todo esto depende de cómo esté configurado su webhost.

Si usted ha seguido todo correctamente, estamos listos para manejar nuestros autoresponder. Ahora ya puede conectarse a su webhost mientras estudia cómo funciona su Panel de control. Cómo funciona el

Panel de control del administrador.

Para acceder a su panel de control de administración, abra su navegador y escriba la URL que apunte a su archivo ar.cgi

www.yourdomain.com/cgi-bin/autoresponder/ar.cgi

www.AutoresponderUnlimited.ymas.tk

Introduzca la contraseña que creó en la config.cgi

Cuando usted está en el panel de control del administrador, lo primero que quieres hacer es crear su apodo.

El apodo es cómo va a identificar sus diferentes autoresponders. Por ejemplo, usted tiene varios dominios o varias páginas web en las que quería poner el cuadro de suscripción. Para cada caja de suscripción, puede que desee Mensajes autoresponder diferentes. Así que es posible que desee crear apodos diferentes.

Introduzca un alias en el cuadro de texto.

Haga clic en el botón Añadir cuenta.

Una vez creado el alias, haga clic en el enlace.

Verá configuración de administrador.

La configuración de administración sólo se mostrará al hacer clic en el enlace de alias.

Hay una configuración de administración para cada nickname o autoresponder.

Esto le permite usar como cajas de suscripción muchos que se pueden configurar en su página web.

Cómo configurar las opciones de Autoresponder

Esta es la captura de pantalla de cómo las opciones de administración se vera.

Autoresponder Unlimited 2. Admin Settings

Autoresponder: test

Active prospects: 0

test

Select a nickname for your new account (3-8 letters and digits)

Add Account

Select the account(s) you want to remove and click this button:

Autoresponder Settings	
'From' name: <input type="text" value="Tess Ruppecht"/>	Add unsubscribe link: <input checked="" type="checkbox"/>
'From' email: <input type="text" value="tess@yahoo.com"/>	Send report to admin: <input checked="" type="checkbox"/>
Redirect after registration to: <input type="text" value="http://yourdomain.com/thanks.html"/>	
<input type="button" value="Save Settings"/> <input type="button" value="Generate HTML Code"/>	

Aquí una explicación muy sencilla de cada apartado:

Add Account: Usted puede crear la cuenta que quieras. Una cuenta corresponde a una caja de suscripción donde sus suscriptores introducirán su nombre y correo electrónico

From name: Este es el nombre que aparecerá en tus mensajes de correo electrónico a sus suscriptores.

From email: Esta dirección de correo electrónico es el rendimiento que se muestran en sus mensajes de correo electrónico. Usted puede elegir cualquier dirección de correo electrónico que desee, incluso los gratuitos como Yahoo o Hotmail. Sólo recuerde, la respuesta automática de correo electrónico necesita de una dirección de correo electrónico existente.

¿Por qué? Esta es la dirección que la sus suscriptores utilizarán cuando se responde a sus mensajes de autoresponder.

Add unsubscribe link: Le recomendamos que marque esta casilla. Este vínculo aparecerá en todas tus mensajes de correo electrónico que se envían a sus suscriptores. Esto permitirá a sus suscriptores, hacer clic en el enlace si no desean recibir más mensajes de correo electrónico de usted.

Send report to admin: Le recomendamos que marque esta casilla. Un correo electrónico será enviado a usted a que le notifique cuando alguien se suscribe. El mensaje de correo electrónico contendrá el nombre, correo electrónico, fecha y hasta la dirección IP. Esto servirá como una prueba de que realmente suscribió a su autoresponder.

Redirect after registration to: Escriba la ruta donde enviara su suscriptor después de suscribirse, o después de hacer clic en el botón de suscribirse. Esta es normalmente la página en la que usted les diga "Gracias por suscribirse" o una página de solicitud.

Save settings: No te olvides de hacer clic aquí para guardar la información que usted acaba de ingresar.

Generate HTML code: Cuando hace clic en este botón, el código HTML para el cuadro de suscripción se genera automáticamente para usted.

Agregue un nuevo mensaje: Haga clic en este botón para comenzar a escribir sus mensajes de correo electrónico o su autoresponder mensajes. Puede adjuntar cualquier tipo de archivo de hasta un tamaño de 2 MB. Recuerde que usted puede personalizar sus mensajes de correo electrónico que incluya el nombre, apellido, dirección de correo electrónico y la fecha.

Intervalos: Se refiere al número de días en que desea enviar los mensajes, o cuando usted quiere que los abonados a recibirán los mensajes.

Por ejemplo, usted quiere que su nuevo abonado para recibir el mensaje inmediatamente después de suscripción. Entonces usted quiere que reciban mensajes de correo electrónico de usted al día durante los próximos 3 días. Tu intervalos debe tener este aspecto:

- 0 - enviar el mensaje tan pronto como el usuario se suscribe
- 1 - Enviar el mensaje de 1 día después de su visitante 's de suscripción
- 2 - enviar un mensaje 2 días después de su visitante 's de suscripción
- 3 - enviar mensaje 2 días después de su visitante 's de suscripción

No hay límite al número de mensajes que puede enviar.

¿No tienen que comenzar con 0. Es posible que desee comenzar a enviar los mensajes 3 días después de

su visitante 's de suscripción. En este caso, usted entrará 3 en el cuadro de intervalo.

O puede que quiera enviar sus mensajes a diferentes intervalos. Por ejemplo, si desea enviar su mensaje cada dos días solamente, los intervalos se verá así:

- 0 - enviar el mensaje tan pronto como el usuario se suscribe
- 2 - Enviar el mensaje de 2 días después de su visitante 's de suscripción
- 4 - Enviar mensaje 4 días después de su visitante 's de suscripción

Perspectivas de las importaciones: Permite introducir manualmente el nombre de direcciones de correo electrónico de cualquier persona. También puede cortar y pegar los datos de otro archivo.

Las perspectivas de exportación: Le permite ver en línea los nombres de los suscriptores activos.

Algunos recordatorios importantes:

Después de todos los mensajes habían sido enviados a sus perspectivas de activos, puede parecer que algunos de los usuarios el tuyo puede han desaparecido! No cunda el pánico, los usuarios no desaparecerán. Si comprueba que en la carpeta cgi-bin, hay un archivo llamado collect.txt. Este archivo contiene todos los nombres y direcciones de correo electrónico de sus suscriptores.

Si desea enviar mensajes a los usuarios, sólo debe importar a cualquier cuenta que usted desea.

Para la importación de estos abonados a su autoresponder, simplemente copia y pega las direcciones de correo electrónico desde el texto archivo a su autoresponder, a continuación, haga clic en el botón importar perspectivas.

¿Qué hacer después de haber configurado los ajustes Automáticos:

Después de haber instalado el todo en el Panel de control de administración que necesita para la primera prueba de que su autoresponder está trabajando.

Desde el Panel de control de administrador, haga clic en el código en el botón Generar HTML. Copia y pega el código HTML código a la página web en la que quería que el cuadro de suscripción a aparecer. Copia esto en su página de activación.

Recuerde que su página de activación? Volver al paso 1 para revisarlo.

Autoresponder: test

Copy and paste this code into your HTML document:

```
<form method="POST" action="http://www.buy-from-us.com/cgi-bin/version2/ar.cgi"><input type="hidden" name="mode" value="register"><input type="hidden" name="ar" value=test><div align="center"><center><table border="1" cellspacing="0" bgcolor="#COCOCO" cellpadding="2"><tr><td align="right"><font face="Tahoma" size="2">Name:</font></td><td><font face="Tahoma" size="2"><input type="text" name="user" size="20"></font></td></tr><tr><td align="right"><font face="Tahoma" size="2">Email:</font></td><td><font face="Tahoma" size="2"><input type="text" name="email" size="20"></font></td></tr><tr><td align="right" colspan="2"><div align="center"><center><p><font face="Tahoma" size="2"><input type="submit" value="Subscribe" name="B1"></font></td></tr></table></center></div></form>
```

Copie y pegue el código en tu página HTML en el que quería que el cuadro de suscripción a aparesca. Tu

caja de suscripción tendrá este aspecto. Usted puede cambiar su aspecto.



The image shows a simple web form with a light gray background. It contains two text input fields stacked vertically. The first field is labeled 'Name:' and the second is labeled 'Email:'. Below these fields is a rectangular button with the text 'Subscribe' centered on it.

Guarde la página de activación y subir su página web para su alojamiento web.

Ahora ya está listo para probar si su autoresponder está trabajando.

Abra su navegador y vaya a su página web (o la página de activación) Escriba su nombre y dirección de correo electrónico en su casilla de suscripción.

Usted será redirigido a la página web que ha especificado en el Panel de control Admin "redirección después de registro".


Ahora compruebe su casilla de correo electrónico que usted ha especificado en el mensaje electrónico en el panel de control del administrador.

Usted debe recibir el mensaje de autoresponder. Este es el mismo mensaje que sus suscriptores se recibir. Usted notará que hay un vínculo en el botón del correo electrónico para darse de baja.

Usted recibirá otro mensaje como administrador. Cada vez que alguien se suscribe, se le Recibirá un email de notificación. También hay un enlace para anular lo que también puede darse de baja de este abonado.

Si no quieres recibir correo electrónico de administración después de todo el mundo suscribe, volver a la de control de administración Grupo y desmarca la casilla "Enviar informe al Administrador"

Este es un ejemplo de correo electrónico que usted recibirá cada vez que alguien se suscribe. Usted notara que el correo electrónico contiene una gran Cantidad de Información sobre el usuario. Le recomiendo que guarde este correo electrónico. También puedes dar de baja este usuario si desea haciendo clic en el enlace.



Si recibe el primer correo electrónico, usted sabe que la respuesta automática está trabajando.

Felicidades!

Si tiene alguna duda o desea aportar sus conocimientos visite:

<http://autoresponderunlimited.ymas.tk/comunidad>

TERMINOS

ESTOS TÉRMINOS AFECTAR SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES, USTED DEBE LEER CUIDADOSAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO. ÉSTE CONTIENE SOFTWARE, CUYO USO ES LICENCIADO POR LA 29ª EMPRESAS PLANTA A SUS CLIENTES PARA SU USO EXCLUSIVO COMO SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO DE LICENCIA DE ABAJO (el "Acuerdo de Licencia").

Licencia de Usuario Final

Nota: Este acuerdo se aplica a todos los programas producidos y / o distribuidos por y / o de La 29ª Planta Empresas (29ª Piso) o cualquiera de sus registradores afiliadas ("software" o "Software").

Antes de instalar el software 29o piso, por favor lea este Acuerdo de Licencia ("Acuerdo"). Se trata de un Acuerdo de licencia jurídicamente vinculante entre usted ("usuario final") y 29o Piso .. ("29 Floor"). Mediante la instalación de los programas de software cerrado y las aplicaciones conexas ("Software"), usted acepta quedar obligado por todos los términos y condiciones del presente Acuerdo.

El software incluido tiene licencia para el usuario final por 29o piso para uso exclusivo de conformidad con el presente Acuerdo. Si no está de acuerdo en obligarse por sus términos y condiciones, no instale el Software.

Al instalar este software, usted está indicando que ha leído el acuerdo en su totalidad y que usted acepta los términos y condiciones y acuerda ser limitado por ellos. Si no están dispuestos a cumplir con los términos y condiciones del presente Acuerdo, salir de la aplicación y no instalar el software.

Título y Licencia

Todos los derechos, títulos e intereses sobre el Software es propiedad de y seguirán siendo propiedad exclusiva del 29 piso. The End El usuario no podrá hacer nada para impugnar o cuestionar 29o Piso 's los derechos de propiedad intelectual en el software. Limitada de subvención 29o Piso otorga al usuario final el derecho limitado a utilizar el Software, incluyendo todos los archivos de datos que comprende la Software. El usuario final está estrictamente prohibido el alquiler, arrendamiento, subarrendamiento, ingeniería inversa, descompilación, desmontar, traducir, fusión, o de otros sabios crear trabajos derivados del Software sin escrito permiso de 29 piso.

Requisitos y Especificaciones

El usuario final es responsable de obtener el hardware, software y acceso a Internet para nosotros el Software.

Rendición de cuentas y responsabilidad

29a planta no será responsable de la información, software, contenidos, productos o servicios producidos o acceso o desde el usuario final. El usuario final está estrictamente prohibido usar el Software o en conexión con cualquier material ilegal actividades. Cualquier uso no autorizado (s) del Software constituye una violación material del presente Acuerdo.

Cualquier relación de negocios o transacción prevista o consumada entre el usuario final y cualquier otro tercero Parte está estrictamente sujeto a los términos y condiciones acordados por el usuario final y el tercero. Es , reconoció expresamente que 29o piso y ninguna de sus filiales, aislada o colectivamente no son partes en estas las transacciones y 29 Piso no tendrá ninguna responsabilidad u obligación con respecto a las relaciones comerciales o las transacciones entre el usuario final y de terceros.

Indemnización

El usuario final se compromete a indemnizar y mantener indemne a 29o piso, sus agentes, empleados, directores, funcionarios y representantes de y contra cualquier pérdida, responsabilidad, reclamo, daño y / o gasto (incluyendo el abogado 's tasas) que surja de o en conexión con la instalación y el uso continuado del Software, tener acceso o crear sitios Web y / o la venta de productos o servicios desde el usuario final a terceros.

Garantías

29a órdenes de piso y representa que los medios de comunicación en la que el Software se suministra está libre de defectos en los materiales y mano de obra, y deberá proporcionar a los usuarios finales de forma gratuita, el plazo de noventa (90) días de la compra, un copia de reemplazo del Software a su regreso de cualquier medio defectuoso.

LAS GARANTÍAS CONTENIDAS EN ESTE ACUERDO SON EN VEZ DE TODAS LAS OTRAS DECLARACIONES,

LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A IMPLÍCITAS REPRESENTACIONES, GARANTÍAS Y CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, YA SEA POR ESTATUA O CUALQUIER OTRA FORMA EN LA LEY O DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN O USO COMERCIAL. 29o Piso, NO REPRESENTA NI GARANTIZA QUE:

(1) EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE O EL RENDIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE PROCESAMIENTO DE ORDEN ESTARÁ LIBRE DE ERRORES, SIN INTERRUPCIONES NI QUE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE SU USO SE PRECISOS O CUMPLE CON TODOS LOS USUARIOS FINALES requisitos específicos; O

(2) Todos PROGRAMACION errores se pueden corregir o encontrar para ser corregidas.

Disclaimers EN NINGÚN CASO SE 29o Piso, SUS EMPLEADOS, AGENTES, OFICIALES, DIRECTORES O REPRESENTANTES SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INGRESOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, O CUALQUIER OTRO DAÑO INDIRECTO ESPECIAL, INCIDENTAL, O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SURJA A PARTIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LA FUNCIÓN procesamiento de pedidos,

INCLUSO SI 29o Piso HA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. LAS LIMITACIONES,

EXCLUSIONES Y RENUNCIAS EN ESTE CONTRATO SE APLICARÁN INDEPENDIEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA

LA CAUSA DE ACCIÓN O DEMANDA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, NEGLIGENCIA, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORIA LEGAL, Y no desaparecen con la INCUMPLIMIENTO FUNDAMENTAL O INFRACCIONES Y / O FALLO DEL PROPÓSITO ESENCIAL DE ESTE ACUERDO, O CUALQUIER RECURSO LEGAL CONTENIDAS EN ESTE ACUERDO.

Ley aplicable

El presente Acuerdo se regirá por las leyes de la provincia de Alberta, Canadá. El usuario final está de acuerdo en someter a sí a la jurisdicción de Canadá, la corte en Alberta.

www.AutoresponderUnlimited.ymas.tk

Gracias por adquirir el software AutoresponderUnlimited.

Copyright 2002 - 2020 La 29^a Planta Empresa
Calgary, Alberta, Canadá
Todos los derechos reservados